


[\(/it-it\)](#)[Home \(/it-it\)](#) > [Elenco Famiglie \(/it-it/prodotti/famiglie/pagina.htm\)](#) > [BETA \(/it-it/prodotti/famiglia/1/beta.htm\)](#) > **ACCESSORI**[< Torna indietro](#)

BETA

Codice

SV828


Kit giunto lineare a scomparsa

In lamiera di acciaio zincata, fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione ?invisibile? di due moduli in linea.

SV918

Kit sospensione

Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile. Per rosoni semplici ed elettrificati vedere pag. 336-337.


BT80101**BT80102**

Kit testate terminali

In policarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.

BT80201**BT80202****Giunto lineare**

In polycarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti.
Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.

BT80301**BT80302****Giunto angolare**


In polycarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti.
Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.

BT80401**BT80402****BT80403****Kit testate terminali verniciate**

In polycarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.

BT80501**BT80502****BT80503****Giunto lineare verniciato**


In polycarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti.
Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.

BT80601**BT80602****BT80603****Giunto angolare verniciato**

In polycarbonato autoestinguente, fissaggio ad innesto e con viti.
Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.

BT80701

BT80702

**Kit attacco a soffitto**


In poliammide, fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.

BT811

BT812

BT813

BT814

**Kit schermi lamellari opali per T8**


In policarbonato autoestinguente, fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento.

BT818

BT819

BT820

BT821


**Kit schermi lamellari metallizzati per T8**

In policarbonato autoestinguente, fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento.

BT822

BT823

BT824

**Schermo diffusore per LED**


In policarbonato autoestinguente rigato internamente, fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di ottenere il grado di protezione IP40.

BT825

BT826

BT827

BT828

**Schermo diffusore per T8**

In policarbonato autoestinguente rigato internamente, fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di ottenere il grado di protezione IP40.